



RECAÍDAS TEMPRANAS VS TARDÍAS EN PACIENTES

EN 2L DEL ESTUDIO L-MIND




Figura creada a partir de Duell J et al. International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) 2023; de Guía GELTAMO para el tratamiento del linfoma de células grandes B difuso (LCDBG). 2022; de Duell J et al. Haematologica. 2023.

Pacientes tratados en 2L en el estudio L-MIND




Figura creada a partir de Duell J et al. International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) 2023.

*6 de los 20 pacientes habían recaído al tratamiento de 1L entre el mes 3 y 6 tras la finalización del mismo.³

CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento sujeto a prescripción médica. Uso hospitalario y dispensación hospitalaria. Minjuvi 200 mg. Polvo para concentrado para solución para perfusión (C.N. 731606.0). **PRECIO INDUSTRIAL NOTIFICADO:** 782€.

Ficha Técnica
disponible
AQUÍ



TRG: tasa de respuesta global; **mSLP:** mediana de supervivencia libre de progresión; **mSG:** mediana de la supervivencia global; **tto.:** tratamiento; **NE:** no estimable; **2L:** segunda línea; **m:** meses.

1. Duell J, Abrisqueta P, Dreyling M.; Five-year subgroup analysis of tafasitamab + lenalidomide from the Phase II L-MIND study in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma; Poster 324 presented at International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) 2023 Hybrid Congress; June 13–17 2023, Lugano, Switzerland. **2.** Guía GELTAMO para el tratamiento del linfoma de células grandes B difuso (LCGBD). 2022. <https://www.geltamo.com/descargas/documentos-publicos/t14-nueva-guia-para-el-tratamiento-del-lcgbd-20/file> (último acceso abril 2024). **3.** Duell J, Abrisqueta P, Andre M, et al. Tafasitamab for patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma: final 5-year efficacy and safety in the phase II L-MIND study. Haematologica. 2023.